



CHECKLIST IMPRIMABLE

Crottes de rat : identifier, nettoyer et empêcher le retour

Une fiche pratique pour évaluer les indices, assainir la zone sans disperser de poussières et décider des prochaines actions. À utiliser dès la découverte de déjections dans le logement.

Au sommaire

- 1 Repères d'identification rapides
- 2 Rat ou souris : comparer sans manipuler
- 3 Faire le tour de la zone avant le nettoyage
- 4 Nettoyer les déjections avec prudence
- 5 Éviter une nouvelle intrusion

Repères d'identification rapides

Une crotte de rat est généralement sombre, cylindrique, allongée et souvent pointue à une extrémité.

Une déjection récente paraît souvent plus foncée et brillante ; elle devient plus mate en séchant.

Le repère de longueur habituel est d'environ 12 à 20 mm ; une crotte de souris mesure souvent environ 4 à 6 mm.

Ne concluez pas sur une seule crotte : observez aussi l'emplacement, le regroupement des déjections et les autres traces.


Rat ou souris : comparer sans manipuler

Critère	Plutôt rat	Plutôt souris
Taille indicative	Environ 12 à 20 mm	Environ 4 à 6 mm
Aspect	Plus épais, cylindrique et allongé	Fin, proche d'un grain de riz foncé
Emplacements à vérifier	Cave, cuisine, sous-sol, poubelles, grenier	Placards, plinthes, réserves alimentaires, meubles
Indices associés	Traces de frottement, passages marqués, matériaux rongés	Nombreuses petites crottes près des denrées

Faire le tour de la zone avant le nettoyage

- ☐ Éloigner les enfants, les personnes fragiles et les animaux domestiques de la zone.
- ☐ Repérer les déjections sans les toucher ni les déplacer à mains nues.
- ☐ Vérifier les zones discrètes : sous l'évier, derrière le réfrigérateur, cave, garage, vide sanitaire, grenier et près des poubelles.
- ☐ Rechercher d'autres indices : emballages ou câbles rongés, traces grasses au bas des murs, empreintes dans la poussière, bruits dans les cloisons.
- ☐ Noter si les crottes sont présentes dans plusieurs pièces ou en plusieurs points du logement.
- ☐ Écarter tout aliment ou emballage possiblement souillé de la zone concernée.

Nettoyer les déjections avec prudence



1 Se protéger
Mettre des gants et un masque FFP2 avant toute intervention.

2 Humidifier
Imprégner les crottes d'un désinfectant afin de limiter la remise en suspension de poussières.

3 Ramasser
Utiliser un support jetable pour récupérer les déjections humidifiées, sans balayage à sec.


4 Désinfecter
Désinfecter ensuite la surface souillée.

5 Terminer proprement
Retirer les protections, puis se laver soigneusement les mains. En cas de contact direct, laver aussi la peau à l'eau et au savon.

LE NETTOYAGE SÉCURISÉ DES CROTTES DE RAT



Protégez votre santé, évitez la propagation des microbes



POURQUOI C'EST IMPORTANT



Les crottes de rat peuvent transmettre des maladies graves (leptospirose, hantavirus, salmonellose, etc.).



Un nettoyage sécurisé réduit le risque de contamination pour vous et votre entourage.



L'hygiène des mains est essentielle, même avec des gants.



Suivez toujours les instructions du produit et les recommandations des autorités de santé.



IMPORTANT : En cas d'infestation importante, ou si vous ne vous sentez pas en mesure de nettoyer en toute sécurité, faites appel à un professionnel de la lutte antiparasitaire.



En cas de doute ou de symptômes inhabituels, consultez un professionnel de santé.

SCHÉMA Les gestes essentiels pour assainir une zone souillée sans risque inutile.

Éviter une nouvelle intrusion



Supprimer les sources de nourriture accessibles.

Contrôler les denrées stockées, emballages et déchets.



Limitier les sources d'eau accessibles.

Inspecter notamment les zones humides et sous les évier.



Rechercher les passages empruntés par les rongeurs.

Examiner les accès, angles, murs, combles et zones techniques.



Contrôler à nouveau les pièces concernées après le nettoyage.

Le nettoyage seul ne bloque pas une nouvelle intrusion.

! Quand demander de l'aide

Ne balayez pas et n'aspirez pas des crottes sèches. Si les déjections apparaissent dans plusieurs zones, si des dégâts sont visibles ou si l'identification reste incertaine, une entreprise de dératisation peut confirmer le diagnostic et traiter la présence de rongeurs. En cas de fièvre, douleurs musculaires, troubles digestifs ou inquiétude après une exposition significative, contactez rapidement un professionnel de santé en signalant la présence de rongeurs.

Cette fiche donne des repères pratiques et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé ou d'un spécialiste de la dératisation.