




GUIDE PRATIQUE À EMPORTER

Urgence dentaire en voyage : les bons réflexes avant de regarder le prix

Douleur, dent cassée ou gonflement à l'étranger : ce guide vous aide à évaluer l'urgence, choisir le bon interlocuteur et préparer votre prise en charge. Le coût dépend du pays, de la ville, du cabinet, de l'acte et de votre couverture.

Au sommaire

- 1 Que faire, étape par étape ?
- 2 Avant de quitter le cabinet
- 3 Comparer un coût sans se tromper
- 4 Les 5 repères à retenir

! **Priorité absolue : repérer les signes graves**

En cas de difficulté à respirer ou à avaler, de malaise ou de gonflement important du visage, contactez immédiatement les secours locaux. Le 112 fonctionne dans l'Union européenne ; ailleurs, utilisez le numéro d'urgence local ou demandez à votre hébergement de vous aider.

Que faire, étape par étape ?



1 **Évaluez vos symptômes**

Douleur aiguë persistante, fièvre, gonflement, saignement qui ne s'arrête pas, traumatisme ou dent expulsée justifient un avis dentaire rapide.

2 **Distinguez urgence dentaire et urgence médicale**

Une gêne respiratoire ou pour avaler, un gonflement important du visage, un malaise ou une altération marquée de l'état général nécessitent une orientation vers les urgences médicales locales.

3 **Trouvez un professionnel adapté**

Contactez un cabinet dentaire ou le service d'urgence compétent dans le pays. Ne retardez pas un soin nécessaire uniquement pour attendre un tarif plus bas ou votre retour en France.

4 **Demandez une prise en charge expliquée**

Faites préciser l'examen prévu, les actes nécessaires, les éventuels frais de garde, d'imagerie ou de déplacement, ainsi que les étapes de suivi.

5 **Repartez avec votre dossier**

Avant de quitter le cabinet, demandez une facture détaillée, un compte rendu, les radiographies disponibles et l'ordonnance.




SCHÉMA Distinguer une urgence dentaire nécessitant une consultation rapide d'une situation relevant des secours.

Avant de quitter le cabinet

Demander une facture détaillée

Elle doit permettre d'identifier les soins réalisés et les frais facturés.

Récupérer le compte rendu du soin

Il facilitera la continuité des soins au retour ou dans un autre cabinet.

Demander les radiographies disponibles

Conservez-les avec vos autres documents médicaux.

Récupérer l'ordonnance

Vérifiez que les consignes sont compréhensibles avant de partir.

Noter les prochaines étapes


Une urgence peut stabiliser la situation sans remplacer un traitement planifié ou un contrôle.

Comparer un coût sans se tromper

Ce que vous comparez	Ce qu'il faut vérifier
Consultation ou acte ponctuel	Le type exact d'acte, les horaires, le cabinet et les frais additionnels éventuels.
Radiographie ou imagerie	Son inclusion ou non dans le prix annoncé et son utilité pour le diagnostic.
Extraction, obturation ou pansement temporaire	La dent concernée, le protocole prévu et la nécessité d'un contrôle.
Couronne ou dévitalisation	Ne pas se baser sur un tarif général : le coût dépend de la dent, des étapes, du protocole et des matériaux.
Prix affiché dans un autre pays	Un tarif de soin planifié ne permet pas de prévoir le coût d'une urgence imprévue.

La couverture ne se déduit pas du pays

La carte européenne d'assurance maladie ne garantit ni la gratuité ni la prise en charge d'un cabinet dentaire privé. Vérifiez les règles du pays, puis contactez l'Assurance Maladie, votre mutuelle et votre assurance voyage pour connaître les conditions applicables.



INFOGRAPHIE Documents à réunir pour préparer une éventuelle demande de remboursement d'un soin dentaire réalisé à l'étranger.

Les 5 repères à retenir

■ La sécurité passe avant le prix : une aggravation des symptômes ne doit pas attendre le retour.

■ Les frais d'urgence peuvent inclure la garde, l'imagerie ou le déplacement en plus du soin.

■ Un dossier complet facilite la continuité des soins et l'examen d'une éventuelle prise en charge.

■ Il n'existe pas de pays systématiquement moins cher pour toutes les urgences dentaires.

■ Une urgence vise à soulager, diagnostiquer ou stabiliser ; elle ne se confond pas avec un traitement dentaire planifié.

Ce guide ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. En cas de difficulté à respirer ou à avaler, de malaise ou de gonflement important, contactez immédiatement les secours locaux.